

KEMIKAALI OHUTUSKAART

Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830

Toote kaubanimi:

SAUNAOIL

Kuupäev: 06.11.2017., versioon 1.

Puidukaitse õli mööbli ja sauna pinkide töötlemiseks

1. JAGU: Aine/segude ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1 Tootetähis

Toote kaubanduslik nimetus

Puidukaitse õli mööbli ja sauna pinkide töötlemiseks **SAUNAOIL**

Kemikaali nimetus

Valge mineraalõli (nafta)

CASi numbre

8042-47-5

Indeks nr.

232-455-8

REACH registreerimisnumber

01-2119487078-27-xxxx

1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusala ning kasutusala, mida ei soovitata

Kindlaksmääratud kasutusala

Õli ette nähtud puidust saunapinkide ja lavalaudade töötlemiseks kaitseks niiskuse ja mustuse eest. Võib kasutada puhtale kui ka eelnevalt tööstuslikult töödeldud pindade kaitseks kui on säilinud puidu imavad omadused. Õli imbub puitu, moodustab tugeva mustust hüljava ja lihtsalt puhastatava pinna, toob esile puusüü ning annab puidule läbipaistva pinna.

1.3 Andmed ohutuskardi tarnija kohta

Tootja/maaletooja

SIA "RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA"

Registreerimisnumber

4000328444

Täielik aadress

Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, Latvija, LV-1007

Telefoninumber

+371-67458776

Faks

+371-67458931

E-post

rlkr@rilak.lv

Interneti kodulehekül

<http://www.rilak.lv>

1.4 Hädaabitelefoni number

Arstiabi/päästeteenistus (Eesti):

112

Toksikoloogia ja ravimiinfokeskus (Riias):

+371-67042473 (English language)

Mürgistusteabekeskus

16662 (E 9:00 – L 9:00)

Tootja:

+371-67458776

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

2.1 Aine või segu klassifikatsioon

Märgistamine EÜ määruse nr 1272/2008 [CLP/GHS] järgi:

Füüsikalised-keemilised omadused

Toode ei vaja klassifitseerimist vastavalt GHS-i kriteeriumitele.

Terviseohud

Hingamiskahjustused

1 ohukategooria

Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.

Muud ohud

Ei ole saadaval

Keskkonnohud

Toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuks keskkonnale.

Ohtu kokkuvõte

Füüsikalised-keemilised omadused

Toode ei vaja klassifitseerimist vastavalt GHS-i kriteeriumitele.

Terviseohud

Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.

Keskkonnohud

Toode ei vaja klassifitseerimist vastavalt GHS-i kriteeriumitele.

2.2 Märgistuselemendid

Märgistamine EÜ määruse nr 1272/2008 [CLP/GHS] järgi:

Sisaldab :

valge mineraalõli (nafta)

Ohu piktogramm(id)



GHS08

Tunnussõna(d)

Ettevaatust

Ohulause(d):

H304

Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.

Muud ohud:

Ei ole saadaval

Hoiatuslaused**Üldised hoiatuslaused:**

P102

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Hoiatuslaused reageerimise kohta:

P301 + P310

ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga.

P304 + P340

SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata.

P305 + P351 + P338

SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktiläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Hoiatuslaused säilitamise kohta:

P403 + P233

Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna.

Hoiatuslaused kõrvaldamise kohta

P501

Sisu/ mahuti kõrvaldada vastavuses kõigi kohalike õigusaktidega.

Teave jaemüügi jaoksNägemispuudega inimeste jaoks peaks pakendil olema ettenähtud ohutunnus (reljeefne kolmnurk Δ).**2.3 Muud ohud, mis on klassifikatsioonis toomata**

Ei ole saadaval

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta**Toote määratlus (REACH)**

Segu

Toote/koostisosa nimi	Identifitseerijad	Klassifikatsioon GHS-i järgi	Piirnorm (8 t) g/m ³	Kontsentr. [%]
Valge mineraalõli (nafta)	CAS: 8042-47-5 EÜ: 232-455-8 REACH 01-2119487078-27-xxxx	Asp. Tox 1, H304,	-	100

Lisateave:

Puuduvad sellised täiendavad koostisained, mida hetkel tarnijale teadaolevate andmete põhjal ja kasutatavates kontsentratsioonides on klassifitseeritud tervisele või keskkonnale ohtlikuks, on PBT'd või vPvB'd või millele on määratud töökeskkonna piirnorm ja vajaksid seetõttu käesolevas punktis käsitlemist.

Ülalmainitud H-lauset täisteksti vt 16. jagu.

Kättesaadavad töökeskkonna piirnormid on loetletud 8. jaos

4. JAGU: Esmaabimeetmed**4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus****Üldised nõuanded:**

Kõigil kahtlust äratavatel juhtudel või kui sümptomid seda nõuavad, pöörduda arsti poole.

Sissehingamine:

Viia kannatanu värskesse õhku. Hoida kannatanu horisontaalses puhkeasendis ja soojas. Kui kannatanul on hingamisraskusi, pöörduda arsti poole.

Kokkupuude nahaga:

Eemaldada saastatud rõivad. Pesta saastunud nahka sooja vee ja seebiga, vajadusel kuiva nahka kreemitada. Nahaärrituse püsimisel

Pritsmed silma:

Loputada silmi rohke puhta veega. Jätkata loputamist vähemalt 15 minuti jooksul; ärrituse sümptomite ilmnemisel konsulteerida silmaarstiga.

Allaneelamine:

Loputada suud veega. Viia kannatanu isik värskesse õhku. Hoida kannatanu sooja ja puhkeasendis. Kui materjali alla neelati ja kannatanu on teadvusel, anda talle väikestes kogustes vett juua. Vee andmine lõpetada kohe, kui kannatanu tunneb end halvasti, sest oksendamine võib olla ohtlik. Mitte esile kutsuda oksendamist, välja arvatud meditsiini nõudel. Oksendamise korral hoida pea allpool nii, et oksa ei satuks kopsudesse. Pöörduda arsti poole, kui tervisekahjustused püsivad või on tõsised. Teadvuseta isikule ei või kunagi anda midagi suu kaudu. Teadvuseta isik asetada puhkeasendisse ja kutsuda viivitamatult arstiabi. Hoida hingamisteed lahti. Lõdvestada pingul olevad riietusesemed, nagu krae, lips, vöörihm või värvel.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Sümptomid: Toote mitteklassifitseerimise tõttu ei oodata olulisi sümptomeid.

4.3 Marge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

Allaneelamise ja oksendamise korral kopsu sattumise oht. Isegi väikesed kogused võivad häirida või katkestada hingamist. Vajadusel konsulteerida arstiga.

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.1 Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid:

Tulekahju korral kasutada pihustatud vett (udu), vahtu, kuivkemikaali või CO₂.

Sobimatud tulekustutusvahendid:

Kustutamiseks mitte kasutada veejuga, sest see võib soodustada tule levikut.

5.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Andmed ei ole kättesaadavad. Toode on polümeeri ja vee ühend ega sütti kergesti.

5.3 Erijuhised

Tulekahju ja/või plahvatuse korral vältida suitsu sissehingamist. Kasutada individuaalseid hingamisaparaate ja tuletõrje kaitserõivastust (sh tuletõrjekiviirrit, -jopet, -pükse, -saapaid ja -kindaid).

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Meetmed avariiolekordades

Mahaloksunud aine segada liivaga, seejärel koguda labidaga kaetud mahutitesse. Väikeste koguste mahaloksumisel kõvadele pindadele lasta ainel kõvastuda, seejärel kraapida kokku ja visata minema.

Isiklikud ettevaatusabinõud:

Ei tohi ette võtta tegevusi, millega on seotud isikurisk, või ilma sobiva väljaõppeta. Hoida ära kõrvaliste ja kaitsevahenditeta inimeste sisenemine. Lülitada välja kõik süüteallikad. Ohupiirkonnas keelatud raketid, suitsetamine või leegid. Vältida auru või udu sissehingamist. Tagada piisav ventilatsioon. Kanda asjakohaseid isikukaitsevahendeid (vt 8. jagu).

6.2 Keskkonnakaitse meetmed

Vältida mahavoolanud materjali hajumist ja äravoolu ning sattumist pinnasesse, veekogudesse, kraavidesse ja kanalisatsiooni. Teavitada vastavaid ametiasutusi, kui toode on põhjustanud keskkonnareostuse (kanalisatsiooni, veekogude, mulla või õhu reostuse).

6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Väike leke

Peatada leke, kui see pole seotud riskiga. Eemaldada pakendid mahavoolu piirkonnast. Lahjendada veega ja kuivatada, kui on vees lahustuv, või absorbeerida inertse kuiva materjaliga ja panna sobivasse jäätmekonteinerisse.

Suur leke

Peatada leke, kui see pole seotud riskiga. Eemaldada pakendid mahavoolu piirkonnast. Vältida sattumist kanalisatsiooni, veekogudesse, keldritesse või suletud ruumidesse. Korjata ja koguda mahavool koos mittepõleva absorbendiga, näiteks liiv, muld, vermikuliit, diatomiitmuld, ja panna konteinerisse kõrvaldamiseks vastavalt kohalikele eeskirjadele (vt 13. jagu).

Muu eriline teave:

Mitte kasutada lahusteid.

6.4 Viited muudele jagudele

Teave ohutu käitlemise kohta vt 7. jagu.

Sobiva individuaalse kaitsevarustuse kohta vt 8. jagu.

Täiendava jäätmekäitluse teabe kohta vt 13. jagu.

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Järgida tuleb ohtlike kemikaalide/ühendite ohutu käitlemise juhiseid. Tagada hea ventilatsioon tööpiirkonnas. Pikaajalise kokkupuute korral, tootega töötamisel või värvi pihustamisel kasutada sobivaid isikukaitsevahendeid. Vältida värviaurude ja pihustusudu sissehingamist või otsest kontakti nahaga. Saastumisel pesta nahk korralikult, vahetada kohe riided. Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta. Kasutades mitte süüa, juua ega suitsetada.

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoida originaalpakendis, kaitstuna päikesevalguse eest, kuivas, jahedas ja hästiventileeritud kohas, eemal mittekokkusobivatest materjalidest (vt 10. jagu), toiduainetest ja joogist. Hoida pakend tihedalt suletuna. Avatud pakendid tuleb hoolikalt uuesti sulgeda ja lekke vältimiseks hoida püstiasendis. Soovituslik säilitustemperatuur +5°C ...+25°C. Hoida vastavuses kohalike eeskirjadega.

7.3 Erikasutus

Puidukaitse õli mööbli ja sauna pinkide töötlemiseks.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1 Kontrollparameetrid

Andmed ei ole kättesaadavad

8.2 Kokkupuute ohjamine

Asjakohane tehniline kontroll

Tagada tööruumides efektiivne plahvatusohutu üld- ja kohalik ventilatsioon.

Isiklikud kaitsevahendid

Üldnõuded

Ebapiisava ventilatsiooni korral tagada hingamisorganite kaitse.
Järgida toote ohutu kasutamise tingimusi.

Individuaalsed kaitsemeetmed:



Silmade/näo kaitsmine

Peab kandma prille. Vajadusel kasutage näomaski.

Käte kaitsmine

Kanda kaitsekindaid. Kindad tuleb regulaarselt vahetada, ja kui ilmub mingeid märke kinnaste kahju. Järgneb kindatootja sätestatud juhiseid ja teavet kinnaste kasutamise, ladustamise, hoolduse ja väljavahetamist.

Soovitav: > 8 tundi (läbikulumise aeg): nitriliummist, laminaat

Lisateave

Kasutage riided. Sõltuvalt olukorrast, kus keemilise toodet kasutatakse, kasutada põll, saapad, pea ja näo kaitset. Kiiresti võtta ära määratud riided enne taaskasutamist neid pesta.

Termilise ohu

Kanda asjakohaseid isikukaitsevahendeid.

Hingamisteede kaitsmine

Ebapiisava ventilatsiooni korral kasutada maski respiraatorit koos sobiva filtriga (peale orgaaniliste gaaside ja aurude filtriga tüüpi kassetiga A2 - ajutiselt). Filter seade võib olla maksimaalselt 2 tundi. Filter seadet ei tohi kasutada juhul, kui hapniku tase on madal (<17 vol. %). Kõrge kontsentratsiooni tuleb kasutada hingamisaparaati (iseseisvalt või koos toru värske õhk). Filter tuleb vahetada piisavalt tihti.

Üldised ohutus- ja hügieenimeetmed

Kasutage head isikliku hügieeni.

Keelatud on töötada ruumis süüa, juua ja poest toiduained.

Suitsetamise ainega töötamist.

Pesta käsi enne söömist, joomist, suitsetamist ja pärast tööd.

Kokkupuute ohjamine keskkonnas

Üldised soovitused:

Mitte võimaldada toote sattumist ümbritsevasse keskkonda.

Kanaliseerimise vabamine on keelatud.

Kui ulatusliku laialivalgumise levikut ei õnnestu peatada, teatada sellest kohalikele võimudele.

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Agregaatolek 20 °C juures	Viskoosne vedelik
Värvus	Värvitu
Löhn	Nõrk
pH	Ei ole tuleohtlik
Sulamis-/külumispunkt (°C)	-15 °C
Keemise algpunkt ja keemisevahemik (°C)	268 °C
Leekpunkt (°C)	180 °C
Isesüttimistemperatuur (°C)	330 °C
Plahvatuspiirid õhusegu (osakaal, %)	Ei ole tuleohtlik
Aururõhk	<0,1 hPa pie 20 °C
Suhteline tihedus	0,85 g/cm ³
Lahustuvus vees	Mittelahustuv
Lahustuvus (muu)	Andmed ei ole kättesaadavad
Jaotustegur (n-oktaanol/-vesi)	Andmed ei ole kättesaadavad
Viskoossus	Andmed ei ole kättesaadavad

9.2 Muu teave

Ei ole teada.

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime**10.1 Reaktsioonivõime**

Ohtlikud reaktsioonid puuduvad, kui käideldakse ja ladustatakse ettenähtud nõuete kohaselt.

10.2 Keemiline stabiilsus

Stabiilne ladudes kasutatakse soovitatud tingimused (sk.7.punktu).

10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Tavatingimustes ladustamisel ja kasutamisel ei toimu ohtlikke reaktsioone.

10.4 Tingimused, mida tuleb vältida

Vältida suure kuumuse või külma.

10.5 Kokkusobimatud materjalid

Hoida eemal oksüdeerivatest ainetest, tugevatest leeliselistest ja tugevalt happelistest materjalidest. Mitte lahjendada orgaaniliste lahustitega.

10.6 Ohtlikud lagusaadused

Kõrged temperatuurid võivad moodustada ohtlikke laguprodukte nagu süsinikmonooksiid ja süsinikdioksiid, suits, lämmastikoksiidid jt

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta**11.1 Teave toksikoloogiliste mõjude kohta** Andmed toote mürgisuse kohta puuduvad.

Vastavalt muudatustega määrusele (EÜ) nr 1272/2008 on see toode klassifitseeritud ohtlikuks.

Akuutne toksilisus

Valge mineraalõli (nafta) E Ü Nr.232-455-8

Äge mürgisus, suukaudne: LC₅₀ > 5 mg/l (rotid), 4 t; (OECD Testa 403.Suunised).

Äge mürgisus sissehingamisel: LD₅₀ > 5 000 mg/kg, rott. (OECD Teast 401.Suunised).

Äge suukaudne mürgisus: LD₅₀ > 2000 ml/kg, rott. (OECD Teast 402.Suunised).

Nahasöövitus/-ärritus

Valge mineraalõli (nafta) E Ü Nr.232-455-8

Nahk - küülik. Tulemus: Ei põhjusta naha ärritust. (OECD Test 404.Suunised).

Raske silmakahjustus/silmade ärritus

Valge mineraalõli (nafta) E Ü Nr.232-455-8

Silmad - küülik Tulemus: Ei silmade ärritust. (OECD Test 405.Suunised).

Hingamisteede/naha sensibiliseerimine

Ei põhjusta ülitundlikkust katseloomadega. (OECD Test 406.Suunised).

Kordusannuse mürgisus: Andmed ei ole kättesaadavad.

Mutageensus sugurakkudele Andmed ei ole kättesaadavad.

Kantserogeensus Andmed ei ole kättesaadavad.

Paljunemisvõimet kahjustav mürgisus Andmed ei ole kättesaadavad.

Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne Andmed ei ole kättesaadavad.

Mürgisus sihtelundi suhtes – korduv Andmed ei ole kättesaadavad.

Toksilisus sissehingamisel Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumiset võib olla surmav.

Muu teave Kahjulikud sisse võttes. Korduv või pikaajaline kokkupuude võib põhjustada naha rasvatustumist, mille tagajärjeks on nahaärritus, lõhenemine ja/või dermatiit

12. JAGU: Okoloogiline teave**12.1 Toksilisus** Vastavalt muudatustega määrusele (EÜ) nr 1272/2008 ei ole see toode klassifitseeritud ohtlikuks.

Toote / koostisosa nimi	CAS-i nr EÜ nr	Testi tulemused
Valge mineraalõli (nafta)	CAS: 8042-47-5 EÜ Nr.232-455-8	LC ₅₀ = >100 mg/l, 96 t., kala <i>Oncorhynchus mykiss</i> (vikerforell). LC ₅₀ = > 100 mg/l, 48 t., <i>Daphnia magna</i> (vesikirp).

12.2 Püsivus ja lagunduvus Ei ole saadaval

12.3 Bioakumulatsioon Ei ole saadaval

12.4 Liikuvus ninnases*Ei ole saadaval***12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine****PBT :** Mitterakendatav.**vPvB :** Mitterakendatav.**12.6 Muud kahjulikud mõjud***Preparaadi enda kohta ei ole teavet. Toode ei tohi sattuda põhjavette, vooluveekogudesse või kanalisatsioonisüsteemi, isegi vähestes kogustes.***13. JAGU: Jäätmekäitlus****13.1 Jäätmetöötlusmeetodid***Jäätmed tuleb koguda jäätmete kogumiseks mõeldud mahutitesse. Hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.***Euroopa jäätmenimistu (EWC)**

Jäätmekood	Jäätmete tähistus
08 01 11	Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed

Saastunud pakendid*Tühjad anumad ringlusse võtta või kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.***14. JAGU: Veonõuded****14.1 Maismaatransport****ADR/RID**

ÜRO number

ÜRO veose tunnusnimetus

Transpordi ohuklass(id)

Ei ole liigitatud kui ohtlik transportimiseks.

Pakendirühm

Ohu identifitseerimisnumber

Keskkonnaohud

Eriettevaatusabinõud kasutajatele

14.2 Meretransport**IMDG**

ÜRO number

Veose tunnusnimetus

Transpordi ohuklass(id)

Ei ole liigitatud kui ohtlik transportimiseks.

Pakendirühm

Meresaasteaine

Hädaolukorra lahendamise plaan (HOLP)

Eriettevaatusabinõud kasutajatele

14.3 Õhutransport**ICAO/IATA**

ÜRO number

Veose tunnusnimetus

Transpordi ohuklass(id)

Ei ole liigitatud kui ohtlik transportimiseks.

Pakendirühm

Keskkonnaohud

Eriettevaatusabinõud kasutajatele

14.4 Transportimine mahtlastina kooskõlas*Teavet Andmed ei ole kättesaadavad.***Ohumärgised:***Teavet Andmed ei ole kättesaadavad.***15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid****15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalas eeskirjad/õigusaktid****Eesti Vabariigi õigusaktid***EV Kemikaaliseadus ja nende alusel kehtestatud määrused.**EV Jäätmeseadus ja nende alusel kehtestatud määrused.***Euroopa Ühenduse õigusaktid***Määrused (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), 1272/2008, 2453/2010/EÜ, 286/ 2011, 618/ 2012, 487/2013, 944/ 2013, 605/ 2014, 2015/830, 2016/ 918.***Muu teave***Andmed ei ole kättesaadavad.***15.2 Kemikaaliohutuse hindamine***Teavet Andmed ei ole kättesaadavad.*

Lühendatud H-lausetähistekstid

H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.

Klassifikatsioonide [CLP/ GHS] täistekst

Asp. Tox. Toksiline sissehingamisel.

Lühendid ja akronüümid

ADR	Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, fr ADR)
BOD	Bioloogiline hapnikutarve
BCF	Biokontsentratsiooni tegur
CAS	Ameerika keemiaühingu allüksus (Chemical Abstract Service).
CLP	Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist.
DSD	Nõukogu direktiiv 67/548/EMÜ, ohtlike ainete liigitamist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta.
DPD	Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 1999/45/EÜ, ohtlike preparaatide klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta.
EC ₅₀	Ökotoksiline keskmine surmav annus
EINECS	Euroopa kaubanduslike keemiliste ainete loetelu (angl. European Inventory of Existing Chemical Substances)
EL ₀	Efektiivne koormus
EÜ	Euroopa Ühendus
EUH-lause	CLP eriohulause
GHS	Kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise ülemaailmselt kooskõlastatud süsteem.
IATA	Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon (International Air Transport Association)
IBC koodeks	Rahvusvaheline ohtlikku kemikaali mahtlastina vedava laeva ehituse ja seadmete koodeks (International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk)
IC ₅₀	Inhibeeriv kontsentratsioon
IMDG	Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri (International Maritime Code for Dangerous Goods)
LC ₅₀	Surmav kontsentratsioon
LD ₅₀	Surmav annus
LL	Surmav koormus
Kow	Jaotustegur (oktanool/vesi)
MARPOL 73/78	Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimiseks laevadelt (MARPOL 73/78) (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, MARPOL 73/78)
PBT	Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline
REACH	Kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine (Euroopa Liidu 18. detsembri 2006. aasta määrus) (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)
RID	Ohtlike veoste rahvusvahelise raudteeveo eeskiri (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods)
ÜRO	Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
vPvB	Väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

Kasutus- ja kasutuspiirangute juhend.

Lisateavet ettenähtud kasutuse kohta vt etiketilt.

Värskelt töödeldud puitu tuleb hoida kõval ja hermeetilisel alusel, et vältida toote pinnasesse imbumist. Laialivalgunud toode tuleb taaskasutamiseks või hävitamiseks kokku koguda.

Lisateave toote ohutuse kohta

Lisateavet toote kohta võib saada telefonil +371 6745 8563.

KEEMIATOOTE OHUTUSKAARDI koostamisel on kasutatud tooraine tootjate Keemiatoodete ohutuskartide (Safety data sheet) informatsiooni. KEEMIATOOTE OHUTUSKAARDIL on esitatud dokumendi koostamise hetkel kättesaadav informatsioon. KEEMIATOOTE OHUTUSKAARDIL näidatud juhiste järgmine ei vabasta toote kasutamisega seotud normatiivaktide ja muude dokumentide mittejärgimisest tulenevast vastutusest.

