

MATERJALI OHUTUSKAART

CASCO FIX-IT

1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

1.1 Tootetähis

Toote nimetus: CASCO FIX-IT
Toote kood: 3876
Toote kirjeldus: Kontaktiliim sise- ja välistöödeks

1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

Aine/segu kasutamine

Liim

1.3 Andmed ohutuskardi tarnija kohta:

Sika Estonia OÜ
Peterburi tee 101
13812 Tallinn, Eesti
Tel.: +372 621 79 23
Faks.: +372 605 40 15

Käesoleva kemikaali ohutuskardi ees
vastutava isiku e-maili aadress: EHS@ee.sika.com

1.4 Hädaabitelefoni number

Päästkeskuse telefoninumber: 112
Mürgistusteabekeskuse telefoni
number: +372 6269 390 (lühinumber 16662)

2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

2.1 Aine või segu klassifitseerimine

Klassifikatsioon vastavalt EÜ määrusele nr 1272/2008 [CLP/HGS].

Flam. Liq. 2, H225
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
Aquatic Chronic 3, H412

Klassifikatsioon vastavalt EÜ määrusele nr 1999/45/EÜ [DPD].

Toode klassifitseeritakse ohtlike hulka vastavalt direktiivile 1999/45/EÜ ja selle muudatustele.

Klassifikatsioon: F; R11,
Xi; R36/38,
R67,
R52/53

Füüsikalised/keemilised ohud: Väga tuleohtlik.

Ohud inimese tervisele: Ärritab nahka. Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust.

Keskkonnaohud: Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet veekeskkonnas.

Tervisele avaldatavast kahjulikust toimest ja sümptomitest annab põhjalikuma ülevaate 11. punkt.

2.2 Märjistuselemendid

Ohusümbol(id):



Tunnussõna:

Ettevaatust

Ohulaused:

H225 Väga tuleohtlik vedelik ja aur.
 H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
 H315 Põhjustab nahaärritust.
 H336 Võib põhjustada unisust või peapööritust.
 H412 Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Hoiatuslaused:

P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
 P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.
 P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
 P210 Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.
 P233 Hoida pakend tihedalt suletuna.
 P261 Vältida auru sissehingamist.
 P271 Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas.
 P302 + P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega.
 P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktiläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
 P312 Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga.
 P405 Hoida lukustatult.
 P501 Sisu/ mahuti kõrvaldada tunnustatud jäätmekäitluskohas.

Täiendavad hoiatuslaused:

Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

Pakendi erinõuded

Kombatav ohumärk

Jah, kohaldatav.

2.3 Muud ohud

Teised ohud, mis ei kajastu klassifikatsioonis:

Ei ole saadaval.

3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

3.2 Segu

Toote/koostisosa nimi	Identifitseerijad	%	Klassifikatsioon Määrus (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]	Tüüp
Hüdrokarbonaadid, C7, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised	REACH#: 01-2119475515-33 EÜ: 927-510-4	10 - <25	Flam. Liq. 2, H225 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H335 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411	[1]
Butanoon	REACH#: 01-2119457290-43 EÜ: 201-159-0 CAS: 78-93-3	10 - 20	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335	[1] [2]
Etüülatsetaat	REACH#: 01-2119475103-46 EÜ: 205-500-4 CAS: 141-78-6	2.5 - 5	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335	[1] [2]

Vaata 16. jagu, kus eespool nimetud H-lausetega täielik tekst on ära toodud.

Tüüp

- [1] Tervise- või keskkonnohtlikuks klassifitseeritud aine
[2] Töökambri sisalduse piirnormiga aine
[3] Aine vastab PBT kriteeriumile vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, XIII lisa
[4] Aine vastab vPvB kriteeriumile vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, XIII lisa

Kättesaadavad töökambri piirnormid on loetletud punktis 8.

4. JAGU: ESMAABIMEETMED

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

Kokkupuude silmadega:

Loputada silmi kohe rohke veega, kergitades aeg-ajalt ülemisi ja alumisi silmalauge. Kontrollida kontaktlaadsed olemasolu ja eemaldada need. Pöörduda arsti poole.

Sissehingamine:

Kemikaali sissehingamisel viia kannatanu värske õhu kätte. Kui kannatanu ei hingata, tuleb teostada kunstlikku hingamist. Kutsuda kohe arstiabi. Teadvuseta isik asetada puhkeasendisse ja kutsuda viivitamatult arstiabi. Pesta vee ja seebiga. Kasutada pehmendavat kreemi.

Naha kokkupuude:

Allaneelamine:

Loputada suud veega. Kui materjali alla neelati ja kannatanu on teadvusel, anda talle väikestes kogustes vett juua. Mitte esile kutsuda oksendamist välja arvatud meditsiini nõudel. Pöörduge arsti poole, kui tervisekahjustused püsivad või on tõsised.

Üldteave:

Kahtluse korral või haigusnähtude püsimisel pöörduda arsti poole.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Ägedad potentsiaalsed tervisekahjustused

Kokkupuude silmadega:

Võib põhjustada silmade ärritust.

Sissehingamine:

Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust.

Naha kokkupuude:

Ärritab nahka.

Allaneelamine:

Ärritab suu, neelu ja magu.

Liigse kokkupuute tunnused/sümptomid

Kokkupuude silmadega:

Puuduvad üksikasjalikud andmed.

Sissehingamine:

Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda iiveldus või oksendamine
peavalu
uimasus / väsimus
pearinglus / peapööritus

Naha kokkupuude:

Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda ärritus
punetus

Allaneelamine:

Puuduvad üksikasjalikud andmed.

4.3 Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

Teave arstile või esmaabi andjale:

Ravida haigustunnuste järgi. Pöörduda mürgistusravi spetsialisti poole viivitamatult, kui suur kogus on alla neelatud või sisse hingatud.

Eritoimingud:

Ei vaja eriravi.

5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

5.1 Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid:

Kuiv kemikaal, süsinikdioksiid (CO₂), vee pihustamine või –udu, vaht.

Sobimatud kustutusvahendid:

Ära kasuta veejuga.

5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud

Aine või segu ohud:

Väga tuleohtlik vedelik. Tules või kuumutamisel rõhk tõuseb ja konteiner võib lõhkeda, millega võib kaasneda plahvatusrisk. Äravool kanalisatsiooni

Ohtlikud termilise lagunemise saadused:

võib tekitada tule- või plahvatusohu.
Lagusaadused võivad sisaldada järgmisi materjale:
süsinikdioksiidid
süsinikmonooksiidid

5.3 Nõuanded tuletõrjujatele**Tuletõrjujate erikaitsemeetmed:**

Täispakendid tuleb tulekahjupiirkonnast välja viia, kui seda on võimalik teha ilma riskita. Tulega kokkupuutuva pakendi jahutamiseks piserdada seda veega. See materjal on mürgine veeorganismidele. Materjaliga saastunud tulekustutusvesi tuleb kokku koguda ja vältida selle kõrvaldamist veekogudesse, kanalisatsiooni või kraavidesse. Tuletõrjujad peavad kandma vastavat kaitsevarustust ja suletud näokaitsega autonoomset suruõhuhingamisaparaati (SCBA).

Erikaitsevahendeid tuletõrjujatele:**6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA****6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras****Tavapersonalile:**

Hoida ära kõrvaliste ja kaitsevahenditeta inimeste sisenemine. Mitte puutuda või läbi kõndida mahavoolanud materjalist. Kustutada kõik süttimisallikad. Ei lõket, suitsetamist ega lahtist leeki ohualal. Vältida auru või udu sissehingamist. Kindlustada piisav ventilatsioon. Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda sobivat respiraatormaski. Pange selga sobiv individuaalne kaitsevarustus.

Päästetöötajatele:

Kui lekke puhul on vajalik eririetus, arvestage 8. jao teabega sobivate ja ebasobivate materjalide kohta. Vt ka teavet "Tavapersonal".

6.2 Keskkonnakaitse meetmed:

Vältida mahavoolanud materjali hajumist ja äravoolu ning sattumist pinnasesse, veekogudesse, kraavidesse ja kanalisatsiooni. Vett saastav aine. Suurtes kogustes võib olla keskkonnale kahjulik.

6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid**Väike mahavool:**

Absorbeerida inertse materjaliga ja viia lekkinud kemikaal ja absorbent nõuetekohasesse jäätmekonteinerisse.

Suur mahavool:

Absorbeerida inertse materjaliga ja viia lekkinud kemikaal ja absorbent nõuetekohasesse jäätmekonteinerisse. Vältida sattumist kanalisatsiooni ja veekogudesse.

6.4 Viited muudele jagudele:

Hädaabi kontaktinfo kohta vt 1. jagu.
Sobiva individuaalse kaitsevarustuse kohta vt 8. jagu.
Täiendava jäätmekäitluse teabe kohta vt 13. jagu.

7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE**7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud****Soovitused ohutuks käitlemiseks:**

Kanda nõuetekohaseid isikukaitsevahendeid (vt jagu 8). Vältida kontakti silmade, naha ja riietega. Vältida auru või udu sissehingamist. Vältida sattumist keskkonda. Tutvuda erinõuetega/ohutuskardiga. Kasutada vaid korraliku ventilatsiooni puhul. Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda sobivat respiraatormaski. Säilitada ja kasutada eemal kuumusest, sädemetest, lahtisest leegist ja teistest süttimisallikatest. Kasutada ettevaatusabinõusid elektrostaatiliste laengute vastu. Tühjades konteinerites on tootejääke, mis võivad olla ohtlikud.

Tööhügieeninõuded:

Piirkonnas, kus seda materjali käideldakse, hoitakse ja töödeldakse, on söömine, joomine ja suitsetamine keelatud. Töötajad peavad pesema nägu ja käsi enne söömist, joomist ja suitsetamist. Täiendava informatsiooni hügieeninõudete kohta vt. 8. jagu.

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatu ladustamistingimused:

Hoida jahedas hästiventileeritud kohas. Hoida pakend kindlalt suletuna, kuni ollakse valmis kasutama. Vältige kõiki võimalikke süüteallikaid (leek või säde).

7.3 Erikasutus(ed)

Soovitused: Ei ole saadaval.
Tööstusesektorile eriomased lahendused: Ei ole saadaval.

8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE / ISIKUKAITSE

8.1 Kontrolliparameetrid

Töökeskkonna piirnormid

Toote/koostisosa nimi	Kokkupuute piirväärtused
Rootsi Butanoon	AFS 2011:18. STEL: 300 mg/m ³ 15 minut(i). STEL: 100 ppm 15 minut(i). TWA: 150 mg/m ³ 8 tund(i). TWA: 50 ppm 8 tund(i).
Etüülatsetaat	AFS 2011:18. STEL: 1100 mg/m ³ 15 minut(i). STEL: 300 ppm 15 minut(i). TWA: 500 mg/m ³ 8 tund(i). TWA: 150 ppm 8 tund(i).

Soovitatavad seireprotseduurid:

Kui toode sisaldab koostisosi, millele on määratud kokkupuute piirnormid, võib olla vajalik personali, tööruumide õhu või bioloogiline monitooring ventilatsiooni efektiivsuse määramiseks või muud ohjamismeetodid ja/või vajadus hingamisteede kaitsevahendite kasutamiseks.

Tuletatud toimivad tasemed

Ükski DEL pole kättesaadav.

Arvutuslikud toimivad sisaldused

Ükski PEC pole kättesaadav.

8.2 Kokkupuute ohjamine

Asjakohane tehniline kontroll:

Kasutada ainult kohtades, kus on piisav ventilatsioon. Tuleb kasutada kohalikku väljatõmbeventilatsiooni või teisi tehnilisi vahendeid, et hoida töötajate kokkupuute näitajad allpool soovitatud või kehtestatud piirnorme.

Isiklikud kaitsemeetmedHügieenimeetmed:

Pesta käed, käsivarred ja nägu põhjalikult puhtaks peale kemikaalide käitlemist ning enne söömist, suitsetamist ja tualeti kasutamist ning tööpäeva lõpul.

Silmade/näo kaitse:

Kandke vedelikupritsmete eest kaitsvaid kaitseprille.

Naha kaitseKäte kaitse:

Butüülkummist, 4H kindad (läbilaskvusaeg > 4 tundi) või valida koostöös tarnijaga.

Keha kaitse:

Kaitseriietus

Hingamisteede kaitse:

Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda sobivat respiraatorit: täismask + orgaanilise lahustiauru filter tüüp AX.

Kokkupuudete ohjamine keskkonnas:

Kontrollida ventilatsiooni- või töös kasutatavate seadmete õhuheidet, et veenduda nende vastavuses keskkonnakaitse õigusaktide nõuetele. Mõnel juhul võib osutuda vajalikuks gaasiskraberite, filtrite või kasutatavate seadmete tehniliste muudatuste sisseviimine, et vähendada heitme kogust vastuvõetava tasemeni.

9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED**9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta****Välimus**

Füüsiline olek:	Vedelik. [Viskoosne vedelik.]
Värvus:	Hall. [Hele.]
Lõhn:	orgaanilised lahustid
Lõhna künnis:	Ei ole saadaval.
pH:	Ei ole saadaval.
Sulamispunkt/külmumispunkt:	Ei ole saadaval.
Keemise algpunkt ja keemisvahemik:	Ei ole saadaval.
Leekpunkt:	Suletud anumad: -4°C
Aurustumiskiirus:	Ei ole saadaval.
Süttivus:	Ei ole saadaval.
Tuleohtlikkus (tahkis, gaas)	Ei ole saadaval.
Ülemised/alumised süttivus või plahvatuspiirid:	Ei ole saadaval.
Aururõhk:	Ei ole saadaval.
Auru tihedus:	Ei ole saadaval.
Suhteline tihedus:	1,04 g/cm ³
Luhustuvus(ed):	Ei lahustu järgmistes materjalides: külm vesi ja kuum vesi.
Oktanool/vesi jaotuskoefitsent:	Ei ole saadaval.
Ise süttimispunkt:	Ei ole saadaval.
Lagunemistemperatuur:	Ei ole saadaval.
Viskoossus:	Ei ole saadaval.
Lõhkeomadused:	Ei ole saadaval.
Oksüdeerivad omadused:	Ei ole saadaval.

9.2 Muu teave:

VOC: 416 g/l

10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

10.1 Reaktsioonivõime:	Toote või selle koostisosade reageerimisvõimet puudutavad spetsiaalsed testiandmed pole kättesaadavad.
10.2 Keemiline stabiilsus:	Toode on stabiilne.
10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus:	Normaalsetes hoiu- ja kasutamistingimustes ohtlike reaktsioone ei toimu.
10.4 Tingimused, mida tuleb vältida:	Vältida võimalikke süttimisallikaid (sädemeid, lahtist leeki). Pakendit mitte survestada, lõigata, keevitada, joota, tinutada, puurida, hõõruda ega lasta kokku puutuda kuumuse või süttimisallikatega.
10.5 Kokkusobimatud materjalid:	Reaktiivne või kokkusobimatu järgmiste materjalidega: oksüdeerivad materjalid
10.6 Ohtlikud lagusaadused:	Mürgiste pürolüüsi produktide tekimise oht.

11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA**Akuutne toksilisus**

Toote/koostisosa nimi	Tulemus	Liik	Annus	Kokkupuude
Butanoon	LC50 naha kaudu	Rott	6480 mg/kg	-
	LD50 suu kaudu	Rott	2737 mg/kg	-
Etüülatsetaat	LD50 suu kaudu	Rott	5620 mg/kg	-

Kokkuvõte/järeldus: Ei ole saadaval.

Ärritus/söövit

Kokkuvõte/järeldus: Ei ole saadaval.

CASCO FIX-IT**Sensibilisaator****Kokkuvõte/järeldus:** Ei ole saadaval.**Mutageensus****Kokkuvõte/järeldus:** Ei ole saadaval.**Kantserogeensus****Kokkuvõte/järeldus:** Ei ole saadaval.**Reproduktiivne mürgisus****Kokkuvõte/järeldus:** Ei ole saadaval.**Teratogeensus****Kokkuvõte/järeldus:** Ei ole saadaval.**Ägedad potentsiaalsed tervisekahjustused****Sattumine silma:** Puuduvad üksikasjalikud andmed.**Sissehingamine:** Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda
iiveldus või oksendamine
peavalu
uimasus / väsimus
pearinglus / peapööritus**Sattumine nahale:** Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda
ärritus
punetus**Allaneelamine:** Puuduvad üksikasjalikud andmed.**Füüsikaliste, keemiliste ja toksikoloogiliste karakteristikutega seotud sümptomid****Silma sattumisel:** Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda:
valu või ärritus
vesistamine
punetus**Sissehingamisel:** Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda:
hingamisteede ärritus
köhimine**Nahale sattumisel:** Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda:
ärritus
punetus**Neelamisel:** Puuduvad üksikasjalikud andmed.**Kroonilised potentsiaalsed tervisekahjustused****Üldine:** Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.**Kantserogeensus:** Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.**Mutageensus:** Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.**Teratogeensus:** Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.**Arenguhäired:** Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.**Toime viljakusele:** Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.**Mui info:****12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE****12.1 Toksilisus**

Toote/koostisosa nimi		Tulemus	Liik	Kokkupuude
Butanoon		Akuutne EC50>		
Etüülatsetaat				
Kokkuvõte/järeldus:		Ei ole saadaval.		

12.2 Püsivus ja lagunduvus**Kokkuvõte/järeldus:** Ei ole saadaval.

12.3 Bioakumulatsioon

Toote/koostisosa nimi	LogP _{ow}	BCF	Võimalik
Butanoon	0,29	-	madal
Etüülatsetaat	0,73	-	madal

Kokkuvõtte/järeldus: Ei ole saadaval.

12.4 Liikuvus pinnases

Pinnas/Vesi jaotuskoefitsient (KOC): Ei ole saadaval.

12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

PBT: Mitterakendatav.

vPvB: Mitterakendatav.

12.6 Muud kahjulikud mõjud: Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

13. JAGU: JÄÄTMEKÄITULUS

Teave selles jaos sisaldab üldist nõuannet ja juhendeid. 1. jaos kindlaksmääratud kasutusala nimekirjas tuleb uurida iga kättesaadavat erikasutuse teavet, mida anna(vad)b Kokkupuute Stsenaarium(id).

13.1 Jäätmetöötlusmeetodid

Toode**Kõrvaldamismeetodid:**

Jäätmete tekkimist tuleb võimaluse korral vältida või minimeerida. Jäätmete kõrvaldamisel tuleb täita kehtivaid regionaalseid, riigisiseseid ning kohalikke seadusi ja eeskirju. Tühjad pakendid saab võtta ringlusse. Rootsis: Casco Schönox Sweden AB on liitunud REPA-süsteemiga (org-nr 556026-1876). Jäätmekäitlusala nõu küsida kohalikult ametiasutusest. Mitte kuivanud toode kuulub ohtlike jäätmete hulka – tuleb hävitada vastavalt kohalikele eeskirjadele. Kuivanud toode ei kuulu ohtlike jäätmete hulka – tuleb hävitada nagu teisi materjale.

Ohtlikud jäätmed:Euroopa jäätmeloend (EWC):

Jäätmekood	Jäätmete tähistus
08 04 09	orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad liimi- ja hermeetikujäätmed.

Pakkimine**Kõrvaldamismeetodid:****Erilised ettevaatusabinõud:**

Jäätmete tekkimine tuleb ära hoida või minimeerida kui vähegi võimalik. Pakendijäätmed tuleb korduvkasutada. Kemikaal ja pakend tuleb jäätmetena hävitada ohutult. Ettevaatlikult käidelda tühjendatud konteinereid, mida pole puhastatud ega pestud. Tühjadesse konteineritesse või pakendivoodrisse võivad jääda ainejäägid. Toote jääkide aur võib tekitada mahutis väga tule- või plahvatusohtliku atmosfääri. Mitte lõigata, keevitada või käiata kasutatud mahuteid ilma et nad oleksid seest põhjalikult puhastatud. Vältida mahavoolanud materjali hajumist ja äravoolu ning sattumist pinnasesse, veekogudesse, kraavidesse ja kanalisatsiooni.

14. JAGU: VEONÕUDED

	ADR/RID	ADN/ADNR	IMDG	IATA
14.1 ÜRO number (UN number)	1133	1133	1133	1133
14.2 ÜRO veose tunnusnimetus	ADHESIIVID (liimid), sisaldavad kergestisüttivat vedelikku	ADHESIIVID (liimid), sisaldavad kergestisüttivat vedelikku	ADHESIIVID (liimid), sisaldavad kergestisüttivat vedelikku	ADHESIIVID (liimid), sisaldavad kergestisüttivat vedelikku

CASCO FIX-IT

14.3 Kaupade ohtlikkuse klass(id)	 3	 3	 3	 3
14.4 Pakendirühm	III	III	III	III
14.5 Keskkonnaohud	Ei.	Ei.	Ei.	Ei.
14.6 Eriettevaatus-abinõud kasutajatele	Ei ole saadaval.	Ei ole saadaval.	Ei ole saadaval.	Ei ole saadaval.
Lisateave	Ohutunnus number 30 Piiratud kogus 5 L Tunneli koodeks 3 (D/E)	-	EmS F-E, S-D Märkused Piiratud kogus: 5 L	-

14.7 Transportimine
mahtlastina kooskõlas
MARPOL 73/78 II lisaga ja
IBC koodeksiga:

Ei ole saadaval.

15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

EL määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)

XIV lisa - Autoriseerimisele kuuluvate ainete loetelu

Väga ohtlikud ained

Ükski koostisaine ei kuulu loendisse.

XVII lisa - Teatud ohtlike ainete, segude ja toodete tootmise, turuleviimise ja kasutamise piirangud:

Mitterakendatav.

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine:

Mitterakendatav.

16. JAGU: MUU TEAVE

✓ Esitab teabe, mida on muudetud eelmise versiooniga võrreldes.

Lühendid ja akronüümid:

ATE = Ägeda toksilisuse hinnang
CLP = Klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrus [EÜ määrus nr 1272/2008]
DNEL = Tuletatud mittetoimiv tase
EUH avaldus = CLP-määrus
PNEC = Arvutuslik mittetoimiv sisaldus
RRN = REACH registreerimisnumber

Lühendatud H-lausetega täistekst:

H225 Väga tuleohtlik vedelik ja aur.
H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.
H315 Põhjustab nahaärritust.
H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H336 Võib põhjustada unisust või peapööritust.
H411 Mürgeine veeorganismidele, pikaajaline toime.
H412 Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Klassifikatsioonide [CLP/GHS] täistekst:

Aquatic Chronic 2, H411	VEEMÜRGISTUS (KROONILINE) – Kat. 2
Aquatic Chronic 3, H412	VEEMÜRGISTUS (KROONILINE) – Kat. 3
Asp. Tox. 1, H304	HINGAMISKAHJUSTUS – Kat. 1
Eye Irrit. 2, H319	RASKE SILMAKAHJUSTUS/ÄRRITUS – Kat. 2
Flam. Liq. 2, H225	TULEOHTLIKUD VEDELIKUD – Kat. 2
Skin Irrit. 2, H315	NAHKA SÖÖVITAV/ÄRRITAV – Kat. 2

STOT SE 3, H335

MÜRGISUS SIHTELUNDI SUHTES
(ÜHEKORDNE KOKKUPUUDE) [Narkootiline
toime] – Kat. 3

Trükkimise kuupäev:

2014-09-01.

Väljaandmiskuupäev/ Läbivaatamise

kuupäev:

2014-09-01.

Eelmise väljaande kuupäev:

Varasem kinnitus puudub

Versioon:

1

Märkus lugejale

Meie teadmiste kohaselt on siin esitatud teave täpne. Sellele vaatamata ei võta ülalnimetatud tarnija ega ükski tema tütarettevõtetest mingeid kohustusi teabe täpsuse osas.

Igasuguse materjali sobivuse lõplik otsustamine toimub kasutaja enda ainuvastutusel. Kõikide materjalide kasutamisega võivad kaasneda ettenägematud ohud, mistõttu tuleb neid kasutada ettevaatusega. Kuigi teatud ohud on siin kirjeldatud, ei saa me garanteerida, et need ohud on ainsad olemasolevad ohud.