## **KITCHEN & BATH Fresh**

### силиконовый герметик





### ВЛАГОСТОЙКИЙ ЧЕРЕЗ 1 ЧАС

«Kitchen & Bath Fresh» — это новый высококачественный быстротвердеющий герметик, который наиболее эффективно работает в условиях повышенной влажности в ванных комнатах, образуя эластичное покрытие, характеризующееся высочайшей герметичностью. Уже через час после нанесения герметик «Kitchen & Bath Fresh» становится устойчивым к воздействию воды и сохраняет свою прочность, адгезивные свойства и эластичность в течение многих лет.

#### 5 ЛЕТ БЕЗ ГРИБКА И ПЛЕСЕНИ

Благодаря противобактериальной технологии MOULD FREE и 5-летней гарантии\* от образования плесени новый герметик «Kitchen & Bath Fresh» является идеальным средством для герметизации соединений во влажных помещениях.

### ДЛЯ ВСЕХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

. Клеящая способность герметика «Kitchen & Bath *Fresh*» распространяется практически на любой материал, используемый в строительстве, за исключением полиэтиленовых и битумных поверхностей. Он обеспечивает превосходную адгезию к чувствительным материалам, таким как природный камень, например, мрамор и гранит, зеркальные поверхности, керамическая плитка, алюминий, оцинкованная сталь и черные металлы.

### **ΕΕ3 ΡΕ3ΚΟΓΟ 3ΑΠΑΧΑ**

Герметик «Kitchen & Bath Fresh» легко наносится, быстро сохнет и не содержит коррозионных добавок. Он обладает легким ароматом.

### 100% ВОДОСТОЙКИЙ

Герметик «Kitchen & Bath Fresh» полностью водонепроницаем, что обеспечивает надежную герметизацию оконных и дверных швов, а также в местах соединения вокруг ванн и умывальников. Полная водонепроницаемость герметика позволяет избежать риска повреждения водой, а также образования плесени.

### ПРЕИМУЩЕСТВА СИЛИКОНОВОГО ГЕРМЕТИКА «KITCHEN & BATH Fresh»

- Устойчивость к образованию плесени и размножению бактерий, с высокой устойчивостью к истиранию.
- Подходит для использования в местах с повышенной влажностью как внутри помещения, так и снаружи.
- Превосходные адгезивные свойства при работе с чувствительными поверхностями.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕДИНИЦЫ	ЗНАЧЕНИЕ
Связующее: нейтральный оксим-силикон		
Время образования пленки	минут	10-15
Плотность	г/см <sup>3</sup>	1,02
Скорость отверждения	мм/24 ч	2-3
Сопротивление стеканию	ММ	0
Подвижность в шве	%	±25
Эластичная декомпрессия	%	>85
Твердость, по Шору A (ISO 868)		25
Температура применения	°C	+5+40
Температурная устойчивость	°C	-40+150
Модуль упругости при удлинении на 100% (ISO 8339)	МПа	0,43
Прочность на разрыв (ISO 8339)	МПа	0,55
Удлинение до разрыва (ISO 8339)	%	150

<sup>\* -</sup> Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями гарантии.

### ЦВЕТ



#### **УПАКОВКА**

Картридж объемом 310 мл, 12 шт. в коробке.

### СРОК ГОДНОСТИ

18 месяцев в случае хранения в оригинальной невскрытой упаковке в сухом защищенном от солнца месте при температуре от +5 °C до +25 °C. Срок годности указан на упаковке.



## **PENOSIL**

### KITCHEN & BATH Fresh

### силиконовый герметик

### ТИПОВЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

«Kitchen & Bath Fresh» является идеальным герметиком для использования в кухнях, ванных комнатах, помещениях с повышенной влажностью и зонах, которые требуют защиты от влажности, плесени и бактерий. Он также обладает превосходной адгезией к таким чувствительным материалам, как мрамор, гранит, стекло, алюминий, а также к таким распространенным основаниям как бетон.

# НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СО СЛЕДУЮЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ

Не следует использовать «Kitchen & Bath Fresh» в качестве герметика для стеклопакетов, на битумных поверхностях или строительных материалах, которые могут выделять масло, пластификаторы или растворители (например, натуральный или синтетический каучук, хлоропрен, этилен-пропиленовый каучук или пластикат). Не обеспечивает адгезию к полиэтилену (ПЭ), полипропилену (ПП), ПТФЭ (Teflon®), неопреновому каучуку и битуму. Ввиду того, что существует огромное множество различных субстратов, рекомендуем предварительно произвести проверку совместимости.

### СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Соединяемые поверхности должны быть чистыми, сухими, очищенными от пыли и жира, которые могут снизить эффективность адгезии. Поверхности следует очищать с помощью соответствующих средств согласно инструкции производи-

### ОТЛИЧНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ С

СТЕКЛОМ И ЗЕРКАЛАМИ

**МРАМОРОМ И ГРАНИТОМ** 

БЕТОНОМ

КЕРАМИКОЙ

**ДРЕВЕСИНОЙ** 

ЖЕСТКИМ ПВХ

БОЛЬШИНСТВОМ МЕТАЛЛОВ И ПЛАСТМАСС

ОКРАШЕННЫМИ И ЛАКИРОВАННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ

теля. Соединения, герметизированные с помощью герметика «Kitchen & Bath *Fresh*», не окрашиваются. Перед использованием на лакированной алюминиевой поверхности мы рекомендуем предварительно испытать герметик на ее небольшом участке.





### Минимальный срок службы 10 лет. Это означает, что продукт:

- надежный;
- устойчивый и долговечный;
- имеет неизменные свойства: сохраняет эластичность, устойчивый к воде и УФ-излучению, морозоустойчив и не подвержен растрескиванию.

#### Это также означает:

- ЭКОНОМИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ. Ремонт зон, обработанных герметиком, не требуется. Это позволяет экономить время и средства на замену и ремонтные работы.
- ПОМОЩЬ В ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. Увеличение срока эксплуатации материалов и сокращение отходов уменьшает загрязнение окружающей среды.

# Промышленная технология пришлав каждый дом

В течение более чем 40 лет высокоэффективная продукция марки PENOSIL используются в самых сложных условиях, таких как герметизация высотных зданий, ив высокотехнологичных отраслях, таких как авиация, ядерная энергетика, производство солнечных панелей, железнодорожная, автомобильная и судостроительная отрасль. В чем причина такой популярности?

- 100%-ная водостойкость
- исключительно надежная адгезия
- гарантированно быстрое отверждение
- имеет высокую эластичность
- простота нанесения
- эти материалы имеют большой «послужной список характеризуются долговечностью и прочностью

Теперь для потребителей из разных стран мира пришло время воспользоваться преимуществами этой промышленной технологии и использовать эти уплотнительные материалы в быту. PENOSIL – это самые передовые стандарты качества, это внимание к мельчайшим деталям. Мы хотим согреть дома и сделать их более безопасными, и мы считаем, что материалы, которые мы поставляем, ЯВЛЯЮТСЯ ЛУЧШИМИ ДЛЯ НАШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

Для получения дополнительной техническойинформации посетите веб-сайт penosil.com/easypro

PENOSIL - это зарегистрированный товарный знак компании Krimelte OÜ, являющейся частью группы компаний Wolf Group.