

GRILLVANN "VILLU" PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND

Koostisosad

1- grillvann 1tk



2- jalapaar 2tk



3- grillrest 350x310 1tk



4- plekikruvid 3,5x16 4tk



Pakendus

Toote osad on pakendatud eraldi pakkepaberisse või –kilesse ning paiknevad grillvanni(1) sees.

Koostamine ja paigaldamine

- Grillvann (1) keeratakse laual või muul tasapinnalisel alusel põhjaga üles ning grillvanni mõlema otsmise küljel asuvatesse pesadesse (2 pesa ühel küljel) asetatakse jalapaar (2).
- Jalapaarid fikseeritakse grillvanni külge plekikruvidega(4) vastavate pesade küljel asuvate avade kaudu.



- Grillvann(1) koos kinnitatud jalapaaridega(2) keeratakse ringi ja asetatakse tasasele pinnale ning vanni sisekülgedel asetsevatele kanduritele asetatakse grillrest(3).



Kasutusele võtmine

Esimese kütmise peab tegema ilma toiduaineid grillile asetamata. Grillvanni kuumakindel värv saavutab lõpliku kõvaduse alles kütmisel, mistõttu võib alguses eraldada ebameeldivat lõhna. Seniks tuleb vältida grillvanni kriimustamist.

Kasutamine

1. Grillvann on mõeldud toiduainete küpsetamiseks lahtisel tulel või sütel.
2. Küttematerjalina tohib kasutada vaid puuhalgusid või grillsütt. Muu põleva materjali kasutamine võib kahjustada toodet ja olla ohtlik tervisele või ümbritsevale keskkonnale.
3. Kui toodet ei kasutata, on seda soovitatav hoiustada varju all.

Ohutusnõuded

Lõkkease paigaldatakse tasasele põrandale või alusele. Lõkkeaseme paigaldamisel ja kasutamisel tuleb järgida kõiki paigalduskohas kehtivaid ehitus- ja tuleohutusnõudeid.

1. Kasutamise ajal ja pärast kasutamise lõpetamist ei tohi jätta grillvanni järelvalveta kuni põlevmaterjal (puit, söed vms) on täielikult põlenud või põlemisjäägid veega kustutatud ja/või ohutult eemaldatud.

Tuleohutusega seonduvate küsimuste tekkimisel tuleb pöörduda kohaliku selle valdkonna eest vastutava ametkonna poole.

Pretensioone võib esitada 24 kuu jooksul alates ostu kuupäevast.

Garantii kehtib tootmisvigadest tingitud puuduste osas.

Garantii ei kehti:

- grillvanni kasutamise käigus tekkivatele värvi- ja korrosioonikahjustustele;
- tootele tervikuna, kui on kasutatud käesoleva juhendiga lubamatut küttematerjali või pole järgitud paigalduskohas kehtivat ehitus- või ohutusnormi.
- grillvanni ülekütmisest tingitud metalli deformatsioonile

Tootja:

AS Eesti Vanglatööstus

Kalmistu tee 22

11216 TALLINN

Tel +372 677 6700

Faks +372 677 6701

kontakt@evt.ee

www.evt.ee