

## Toimivusdeklaratsioon

Nr 1-LT/2016

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

**Ultipro G** .....

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist, ja toote valmistamise koht:

**Bituumenkrunt IZOBIT BR, tootja IZOLEX Ltd, aadress PL 83-250 Skarszewy, ul. Górna 5**

3. Ehitustootele kohaldatav tehniline kirjeldus:

**PN-B-24620:1998 + Az1:2004**

4. Tootja poolt ettenähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega :

**Toode on mõeldud pindade kruntimiseks enne peamise hüdroisolatsioonikatte paigaldamist ja niiskusisolatsiooni paigaldamiseks välitingimustes.**

5. Nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja tootja aadress:

**IZOLEX Ltd, Poland, PL 83-250 Skarszewy, ul. Górna 5, [www.izolex.pl](http://www.izolex.pl)**

6. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja aadress:

**Larisa Szatan, [larisa.sprzedaz@izolex.pl](mailto:larisa.sprzedaz@izolex.pl)**

7. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid

**2+**

8. Määratud asutuse nimi:

**SPSC – Vilnius, Leedu, N.B. 1397**

*(juhul, kui ehitustoote toimivusdeklaratsioon põhineb standardil)*

teostas **sertifitseerimise** vastavalt süsteemile **2+**

ja väljastas **tehase tootekontrolli vastavussertifikaadi**

*(püsivussertifikaat, tehase tootekontrolli vastavussertifikaat, katseprotokoll – valida asjakohane)*

9. Tehnilise hindamise asutuse nimi:

**asjaomased puuduvad**

*(riigi tehnilisele hinnangule põhineva ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral)*

väljastatud .....

*(riigi tehnilise hinnangu number)*

teostatud ..... vastavalt süsteemile

ja väljastatud .....

*(püsivussertifikaat, tehase tootekontrolli vastavussertifikaat, katseprotokoll – valida asjakohane)*

10. **Deklareeritud toimivus** (väljendatuna taseme või klassi kaudu, või kirjeldusena, mis sisaldab vastavaid sihtotstarbelise kasutamise põhiomadusi)

| Põhiomadused               | Nõue                                                          | Katsemeetod         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| Kuivamisaeg betoonalusel   | $\leq 12$ h                                                   | PN-B-24620 p. 2.5.6 |
| Kinemaatiline viskoossus   | 30 kuni 150 s                                                 | EN ISO 2431         |
| Nakketugevus betoonalusega | $\geq 0,5$ MPa                                                | EN 1542             |
| Katte veekindlus           | Pärast 24 h veega mõjutamist materjalis muutusi ei täheldatud | EN ISO 2812-2       |
| Veesisaldus, massi %       | $\leq 0,5$                                                    | PN-C-04523          |

11. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 10 osutatud deklareeritud toimivusega.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 5 nimetatud tootja ainuvastutusel.  
Allkirjastanud (deklaratsiooni allkirjastamiseks volitatud isiku nimi ja amet):

**Andrzej Horbaczewski** kvaliteedijuht

„IZOLEX” Sp. z o.o.  
Kierownik Laboratorium Kontroli Jakości  
*A. Horbaczewski*  
mgr inż. Andrzej Horbaczewski

Skarszewy, Poola, 03.06.2016.

.....  
(väljastamise koht ja kuupäev)

.....  
(allkiri)