

Vastavusdeklaratsioon nr 166/2016

1. Ehitustoote tootja:

„IZOLEX” Ltd, PL 83-250 Skarszewy, ul. Górna 5

2. Ehitustoote nimetus:

Ultipro M-aqua

Bituumen-kummisegu dispersioon, tüüp Dn.

(nimetus, kaubanduslik nimetus, tüüp, sort)

3. Ehitustoote number vastavalt Poola statistika klassifikatsioonile

23.99.13.0

4. Ehitustoote eesmärk ja kasutusala:

See toode on ette nähtud veekindla pinnakatte ja niiskusisolatsiooni moodustamiseks välistingimustes.

(vastavalt tehnilisele spetsifikatsioonile)

5. Tehniline spetsifikatsioon: **PN-B-24000:1997 “Bituumen-kummisegude dispersioon”.**

(Nr, pealkiri ja Poola standardi väljaandeaasta; või nr, pealkiri ja tehnilise hinnangu väljaandeaasta ja volitatud asutuse nimetus).

6. Ehitustoote deklareeritud tehnilised omadused:

- **Veesisaldus (%m/m)** ≤60 vastavalt standardile PN-B-24000 p 2.5.3

- **Veepidavus 48 tunni jooksul, veesamba kõrgus 1000 mm** Ei ole lubatud vastavalt standardile PN-B-24000 p 2.5.7

- **Pinnakatte moodustamise aeg** ≤6h vastavalt standardile PN-B-24000 p 2.5.8

- **Pinnakatte vertikaalne voolamine temperatuuril 100 +/-2 °C 5 tunni jooksul** Mittelibisev vastavalt standardile PN-B-24000 p 2.5.5

- **elastsus, rull φ 30 mm, -10 °C** Pinnakattel ei täheldatud pragusid ega kriimustusi – vastavalt standardile PN-B-24000 p 2.5.6

(Katseprogrammis sisalduvad tüübi identifitseerimise kuupäevad))

7. Sertifikaadi väljastanud volitatud asutuse nimi ja number ning sertifikaadi number; või tunnustatud labori


aruande number – kui volitatud asutus või labor osales vastavuse hindamises süsteemis: **“Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Oddział w Gdańsku” labor,**

volitatud asutuse ID-number **AB011**, – viis läbi **esialgse tüübikatsetuse** vastavalt süsteemile **3** ja väljastas **aruande nr 62/H/2007.**

Kinnitan täielikku vastutust võttes, et see ehitustoode vastab punktis nr 5 kirjeldatud tehnilisele spetsifikatsioonile.

Allkirjastatud tootja nimel:

Andrzej Horbaczewski, kvaliteedijuht

„IZOLEX” Sp. z o.o.
Kierownik Laboratorium Kontroli Jakości

mgr inż. Andrzej Horbaczewski

Poola, Skarszewy, 01.12.2016.