

## TOIMIVUSDEKLARATSIOON

kooskõlas ELi ehitustoodete määrusega (ingl. k. CPR) nr 305/2011

nr DoP - LT - FU200 - 2016 - 08

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:  
II kategooria toode U-kujuline kergbetoonplokk.  
**Fibo U-plokk 200**  
Toote identifitseerimine, vaata etiketilt:  
Nimetus, ühikute arv alusel, tootmise kuupäev aa-kk-pp; lubatud kasutada alates kuupäevast  
aa-kk-pp.
2. Kavandatud kasutusala:  
Betonvööde paigaldamine
3. Tootja:  
UAB Saint-Gobain statybos gaminiai  
Mėnulio g. 7  
LT - 04326 Vilnius, Leedu  
[www.weber.lt](http://www.weber.lt)
4. Volitatud esindaja, kellele on volitused antud:  
\_\_\_\_\_
5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:  
Süsteem 4
6. Ühtlustatud standard:  
EN 771-3:2011

Teavitatud asutus:  
\_\_\_\_\_

## TOIMIVUSDEKLARATSIOON

kooskõlas ELi ehitustoodete määрусega (ingl. k. CPR) nr 305/2011

### 7. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Mõõtmed:	244x200x185mm	
Mõõtmete tolerantsiklass:		LST EN 771-3:2011
Kategooria:	D3(EN 772-16:2011)	
Tasand:	NPD	
Aluse paralleelsus:	NPD	
Kuju:	Vt lisatud joonist	
Survetugevuse keskmine väärtus	4 N/mm <sup>2</sup> (EN 772-1:2011)	
Mahu kahanemine: niiskusdeformatsioon:	5 mm/m	
Nihketugevus:	0,15 N/mm <sup>2</sup>	
Tuletundlikkus (Euroklass):	A1	
Veeimavus:	10 g/m <sup>2</sup> xs (EN 772-11:2011)	
Veeauru läbilaskvuse koefitsient:	5/15 (EN 1745)	
Brutotihedus:	825 kg/m <sup>3</sup> ± 10% (EN 772-13:2003)	
Kuju:	Nagu näidatud ülalpool	
Soojusjuhtivuse koefitsient:	0,27 ( $\lambda_{10dry}$ ) W/mK (EN 1745:2012; EN ISO 6946:2008+P:2010)	
Testitud vastupidavus külmale:	50 tsükliit (L 1428.17:2005)	

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määрусega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Allkirjastanud (tootja poolt ja nimel):

Ernesta Sutkuvienė, tehase juht

(eesnimi, perekonnanimi ja ametikoht)

Dvaro 162f, Šiauliai,  
10.08.2016



(allkiri)



## TOIMIVUSDEKLARATSIOON

kooskõlas ELi ehitustoodete määrusega (ingl. k. CPR) nr 305/2011

Lisa: Joonis

